

*Fig. 1* PRIOR ART

www.2025.com




Fig. 2 PRIOR ART




Fig. 3 PRIOR ART



Fig. 4 PRIOR ART

Fig. 5A



Fig. 5B PRIOR ART

Fig. 6

70

Field Value	Status/Error Type
0000 <sub>16</sub>	No Status/Error (accepted)
0001 <sub>16</sub> - 0FFF <sub>16</sub>	Accepted Statuses
1000 <sub>16</sub> - 1FFF <sub>16</sub>	Reserved
2000 <sub>16</sub> - 2FFF <sub>16</sub>	Unsupported Command
3000 <sub>16</sub> - 3FFF <sub>16</sub>	Reserved
4000 <sub>16</sub> - 4FFF <sub>16</sub>	Invalid field errors
5000 <sub>16</sub> - 5FFF <sub>16</sub>	Reserved
6000 <sub>16</sub> - 6FFF <sub>16</sub>	Unsupported field error
7000 <sub>16</sub> - 7FFF <sub>16</sub>	Reserved
8000 <sub>16</sub> - 8FFF <sub>16</sub>	Target State Error
9000 <sub>16</sub>	Invalid subunit
9001 <sub>16</sub>	Unknown Error
9002 <sub>16</sub> - FFFF <sub>16</sub>	Reserved

Fig. 7




Fig. 8





Fig. 9

*Fig. 10*






Fig. 11